



Movimento através da perfeição



A mais alta tecnologia em movimentação de ar, controles e acionamentos



ZAPLUS

Novos Ventiladores inteligentes,
com garantia de eficiência total

ZAplus

Ventilador **FE2owlet**

+ **ECblue** ou com motores **AC**

+ Direcionador de ar multifuncional

= **Seu diferencial em eficiência e economia**

O novo ventilador inteligente ZAPlus de alta eficiência, possui motor EC ou AC com máxima flexibilidade para qualquer aplicação - **Segurança ErP muito além de 2015:**


- Consumo de energia até 29% menor
- R\$ 750,00 de economia anual por unidade (*Exemplo de cálculo: Tamanho construtivo 800 mm, 6 pólos)
- Aplicação flexível para ventiladores ECblue e AC (em todos os casos conformidade ErP)
- Condução de cabo protegida
- Aumento da vazão volumétrica em (9%)

Material:


- Material composto de alto rendimento, apropriado para temperaturas de -40°C a $+80^{\circ}\text{C}$
- Atende os mais altos requisitos no que se refere à estabilidade UV e longa vida útil
- Altíssima estabilidade por ser fabricado em uma só peça



Vantagens exclusivas - Desempenho que convence



Nova flexibilidade para a sua instalação



Vantagens para o cliente final:

- Corpo com opção de impressão tampográfica ou adesivação e fácil retrofit
- Maior Vazão volumétrica até 9%
- Estabilidade de pressão muito maior
- Menores custos operacionais
- Rápida amortização
- Livre de corrosão
- 100% reciclável
- Conformidade ErP




Vantagens OEM:

- Vantagens logísticas para o OEM, devido a menor necessidade de espaço de armazenagem
- Uma só versão para ambos fluxos de ar, "A" ou "V" (Exaustor ou soprador)
- Sem necessidade de embalagens de papelão.
- Dimensões iguais aos ventiladores padrão
- Instalável em 4 versões: Externo - Intermediário - Interno
- Instalação simples por ser 8 kg mais leve que unidades convencionais
- Facilmente adaptável em equipamentos existentes

O projeto ideal para a instalação perfeita, com economia e isenta de problemas

ZAplus+

- Nível de ruído menor 4,5 dB (A) em relação ao ventilador padrão no mesmo ponto de operação
- Até 5% mais vazão de ar, especialmente na faixa de pressão baixa, mantendo o mesmo consumo energético e menor ruído
- Economia de até 50% em relação ao ZPlus, especialmente na faixa de pressão baixa
- De fácil pós-equipagem, para a otimização energética



- Sem ZPlus
- Com ZPlus
- Com ZPlus+
- - - Poupança com ZPlus
- - - Poupança com ZPlus+

The Royal League



© ZIEHL-ABEGG AG - 00700824 - BR - MA - 06/2013 - 250 - Würth Druckzentrum - Reservado el derecho de modificaciones

